

от 05.10.2023 № 27230041000107987696

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
<*>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Хабаровскому краю

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ**

от 20 октября 2023 года № 478

12 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в
городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, имени
Полины Осипенко и Ульчском районах, 681013, РФ, Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 60.

(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
Зубун Ирины Владимировны № 478 от 05.10.2023, учетный номер в ЕРКНМ №
27230041000107987696 от 05.10.2023.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль
(надзор).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Старцевой Лидией Павловной, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе, Амурском, Солнечном, имени Полины Осипенко и Ульчском районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»:

1) Шаптала Галина Каримжановна - помощник врача;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» :

1) Чут Виктор Николаевич - врач по коммунальной гигиене.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в качестве Органа инспекции № RA.RU.710047, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 21 мая 2015 г., выдан Федеральным автономным учреждением «Национальный институт аккредитации» (ФАН ИА).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действия (бездействие) Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 (сокращенное наименование: МОУ СОШ № 15), в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

681010, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 34, корп. 3.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, ИНН: 2727027672, ОГРН: 1022700527948, 681010, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 34, корп. 3.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 09 " октября 2023 г., 9 час. 00 мин.

по " 20 " октября 2023 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Истребование документов.

2) Отбор проб (образцов) готовых блюд и пищевых продуктов для микробиологического и санитарно-гигиенического исследования.

3) Инструментальное обследование.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 09 " октября 2023 г., 9 час. 00 мин.

по " 09 " октября 2023 г., 10 час. 20 мин.

по месту: МОУ СОШ № 15, 681010, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 34, корп. 3.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- Требование о предоставлении документов от 09.10.2023.

- Протокол отбора проб пищевых продуктов, продовольственного сырья от 09.10.2023 с инструментальными измерениями температуры готовых блюд и взвешивания готовых блюд.

4) Осмотр контейнерной площадки на территории.

5) Досмотр помещений и документов столовой.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с " 11 " октября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по " 11 " октября 2023 г., 12 час. 30 мин.

по месту: МОУ СОШ № 15, 681010, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 34, корп. 3.

по результатам которого составлен:

- Протокол осмотра от 11.10.2023.

- Протокол досмотра от 11.10.2023.

- Фототаблица от 11.10.2023.

6) Испытание. 7) Экспертиза.

в следующие сроки:

с " 09 " октября 2023 г., 10 час. 45 мин.

по " 17 " октября 2023 г., 15 час. 00 мин.

по месту: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе», 681013, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 60 Севастопольская, д. 60.

по результатам которых составлены:

- Протокол лабораторных испытаний № 2.6698 - 2.6703 от 16.10.2023.

- Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и инструментальных измерений № 2720/06.12/08/654/2023 от 17.10.2023.

8) Получение письменных объяснений.

в следующие сроки:

с " 19 " октября 2023 г., 11 час. 30 мин.

по " 19 " октября 2023 г., 12 час. 30 мин.

по месту: МОУ СОШ № 15, 681010, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 34, корп. 3.

по результатам которого составлен:

- Письменные объяснения от 19.10.2023.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, предоставленные контролируемым лицом:

акт контроля за эффективностью работы вентиляционных систем пищеблока; личные медицинские книжки сотрудников кухни с результатами мед.осмотра, сведениями о профилактических прививках и гигиеническом обучении; журнал учёта режима работы бактерицидных установок, паспорт и инструкция на бактерицидные установки; инструкции на применяемые моющие и дезинфицирующие средства; документация по питанию: документы подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья; приказ о создании бракеражной комиссии; журнал "Гигиенический", журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, основное примерное меню, ежедневные фактические меню за 10-12 дней, технологические карты приготовления блюд, бракеражный журнал готовой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; журнал учета температуры и влажности воздуха в складских помещениях для хранения продуктов; документы, подтверждающие соответствие технологического оборудования на пищеблоке паспортным характеристикам, журнал учета проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий; сведения о контроле родительского комитета за организацией питания детей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований статей 11, 17, 28, 29, 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. п. 1.2, 2.7, 2.9, 2.15, 2.16, 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. п. 1.2, 2.3.3, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.9, 2.5.2, 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. п. 88, 111, 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:

1. В обеденном зале столовая мебель - столы и, табуреты имеют дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить качественную их влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. п. 2.4.6.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20).

2. Пищеблок не оснащен технологическим оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами: отсутствуют пароконвектомат, картофелеочистительная машина, овощерезательная машина для сырой продукции. Не работают протирочная и овощерезательная машины для готовой продукции - сданы в ремонт. Отсутствие необходимого технологического оборудования может привести к несоблюдению технологии приготовления блюд, режима обработки пищевой продукции и как следствие - к возникновению инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) (п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21).

3. Размещение оборудования в пищеблоке не обеспечивает последовательность и поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Новый морозильный ларь для хранения сырой продукции (хранятся куры) установили в зоне раздачи готовой продукции, шкаф для хранения хлеба установлен в зоне сырой продукции, что не обеспечивает химической, биологической и физической безопасности пищевой продукции (п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

4. Не соблюдаются требования по отбору суточных проб. Суточные пробы отбираются не от каждой партии приготовленной пищевой продукции. В суточных пробах 10.10.2023 в завтрак не оставлена проба яблока печеного, в обед - проба салата из свежих огурцов с растительным маслом; 09.10.2023 в обед не оставлена проба салата из свежей капусты. В суточной пробе завтрака 09.10.2023 оставлено яйцо отварное, по бракеражному журналу готовой пищевой продукции на завтрак был омлет натуральный. Не оставляют пробы бутербродов с сыром, сливочным маслом (п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

5. В складе для хранения сыпучих продуктов осветительный прибор не имеет защитного пылевлагонепроницаемого плафона, что может привести к попаданию в пищевую продукцию посторонних предметов и частиц, в том числе стекла (п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20).

6. В помещениях пищеблока полы имеют дефекты и механические повреждения, отверстия, что не обеспечивает грызунонепроницаемости помещений и не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции (п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20; п. п. 88, 111 СанПиН 3.3686-21).

7. Контроль за эффективностью работы установок по обеззараживанию воздуха ведется формально, в журнале отмечена дата установки лампы апрель 2021 года, журнал ведется с 04.07.2023, указано отработанное время только за июль и сентябрь 2023 года. Не учитывается отработанное время с нарастающим итогом, сведения об отработанных часах с апреля 2021 года отсутствуют при том, что суммарный срок эксплуатации бактерицидной лампы не должен превышать указанный в паспорте производителя. Возможно, что ресурс ламп уже выработан и они не оказывают обеззараживающего действия (п. 3574 СанПиН 3.3686-21).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Требование о предоставлении документов от 09.10.2023.

- Протокол отбора проб пищевых продуктов, продовольственного сырья от 09.10.2023 с инструментальными измерениями температуры готовых блюд и взвешивания готовых блюд.

- Протокол осмотра от 11.10.2023.

- Протокол досмотра от 11.10.2023.

- Фототаблица от 11.10.2023.

- Протокол лабораторных испытаний № 2.6698 - 2.6703 от 16.10.2023.

- Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и инструментальных измерений № 2720/06.12/08/654/2023 от 17.10.2023.

- Письменные объяснения от 19.10.2023.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника
территориального отдела



Старцева Л.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Старцева Лидия Павловна, заместитель начальника территориального отдела,
8 (4217) 54 66 43

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

акт направлен в электронном виде на адрес электронной почты МОУ
СОШ № 15 school15.kms@mail.ru 20.10.2023.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ**
Севастопольская ул., д. 60, г. Комсомольск-на-Амуре, 681013,
Тел (4217)54-01-00, факс (4217)54-42-93, rpn27kms@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 20.10.2023 № 478

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в
городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, имени
Полины Осипенко и Ульчском районах, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 60.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомоль-
ском, Амурском, Солнечном, имени Полины Осипенко и Ульчском районах

(должность лица, составившего предписание)

Старцевой Лидией Павловной,

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия Федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от
05.10.2023 № 478 в отношении муниципального общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной школы № 15, ИНН: 2727027672, ОГРН:
1022700527948, 681010, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Пирогова, д. 34, корп. 3.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиющи-
ми отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:

статей 11, 17, 28, 29, 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения»; п. п. 1.2, 2.7, 2.9, 2.15, 2.16,
8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации общественного питания населения»; п. п. 1.2, 2.3.3, 2.4.6.2, 2.4.6.3,
2.4.9, 2.5.2, 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»; п. п. 88, 111, 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические

требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:

1. В обеденном зале столовая мебель - столы и, табуреты имеют дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить качественную их влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. п. 2.4.6.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20).

2. Пищеблок не оснащен технологическим оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами: отсутствуют пароконвектомат, картофелеочистительная машина, овощерезательная машина для сырой продукции. Не работают протирачная и овощерезательная машины для готовой продукции - сданы в ремонт. Отсутствие необходимого технологического оборудования может привести к несоблюдению технологии приготовления блюд, режима обработки пищевой продукции и как следствие - к возникновению инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) (п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21).

3. Размещение оборудования в пищеблоке не обеспечивает последовательность и поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Новый морозильный ларь для хранения сырой продукции (хранятся куры) установили в зоне раздачи готовой продукции, шкаф для хранения хлеба установлен в зоне сырой продукции, что не обеспечивает химической, биологической и физической безопасности пищевой продукции (п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

4. Не соблюдаются требования по отбору суточных проб. Суточные пробы отбираются не от каждой партии приготовленной пищевой продукции. В суточных пробах 10.10.2023 в завтрак не оставлена проба яблока печеного, в обед - проба салата из свежих огурцов с растительным маслом; 09.10.2023 в обед не оставлена проба салата из свежей капусты. В суточной пробе завтрака 09.10.2023 оставлено яйцо отварное, по бракеражному журналу готовой пищевой продукции на завтрак был омлет натуральный. Не оставляют пробы бутербродов с сыром, сливочным маслом (п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

5. В складе для хранения сыпучих продуктов осветительный прибор не имеет защитного пылевлагоднепроницаемого плафона, что может привести к попаданию в пищевую продукцию посторонних предметов и частиц, в том числе стекла (п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20).

6. В помещениях пищеблока полы имеют дефекты и механические повреждения, отверстия, что не обеспечивает грызунонепроницаемости помещений и не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции (п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20; п. п. 88, 111 СанПиН 3.3686-21).

7. Контроль за эффективностью работы установок по обеззараживанию воздуха ведется формально, в журнале отмечена дата установки лампы апрель 2021 года, журнал ведется с 04.07.2023, указано отработанное время только за июль и сентябрь 2023 года. Не учитывается отработанное время с нарастающим итогом, сведения об отработанных часах с апреля 2021 года отсутствуют при том, что суммарный срок эксплуатации бактерицидной лампы не должен превышать указанный в паспорте производителя. Возможно, что ресурс ламп уже выработан и они не оказывают обеззараживающего действия (п. 3574 СанПиН 3.3686-21).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 15, ИНН: 2727027672, ОГРН: 1022700527948, 681010, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 34, корп. 3.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Устранить нарушения обязательных требований статей 11, 17, 28, 29, 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. п. 1.2, 2.7, 2.9, 2.15, 2.16, 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. п. 1.2, 2.3.3, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.9, 2.5.2, 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. п. 88, 111, 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

1. В обеденном зале отремонтировать или заменить столовую мебель - столы и табуреты, имеющие дефекты и повреждения покрытия для обеспечения проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. п. 2.4.6.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20). Срок: до 25.08.2024.

2. Пищеблок оснастить технологическим оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами - приобрести пароконвектомат, картофелеочистительную машину, овощерезательную машину для сырой продукции (п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21). Срок: до 25.08.2024.

3. Отремонтировать протирочную и овощерезательную машины для готовой продукции и задействовать их в работу (п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). Срок: до 06.11.2023.

4. Разместить оборудование в пищеблоке с учетом последовательности и поточности технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Новый морозильный ларь для хранения сырой продукции (хранятся куры) установить в зоне сырой продукции, для чего вынести из пищеблока неработающую электроплиту, шкаф для хранения хлеба переставить в зону раздачи готовой продукции (п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). Срок: до 06.11.2023.

5. Строго соблюдать требования по отбору суточных проб. Суточные пробы отбираются от каждой партии приготовленной пищевой продукции, в том числе бутерброды (п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Срок: немедленно.

6. В складе для хранения сыпучих продуктов на осветительный прибор установить защитный пылевлагонепроницаемый плафон (п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20). Срок: до 06.11.2023.

7. В помещениях пищеблока обеспечить грызунонепроницаемость, зацементировать в полу трещины и отверстия (п. п. 88, 111 СанПиН 3.3686-21).

Срок: до 06.11.2023.

8. Отремонтировать полы в помещениях пищеблока, устранить дефекты и механические повреждения, отверстия, обеспечить ровную гладкую поверхность (п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20). Срок: до 25.08.2024.

9. Усилить контроль за эффективностью работы установок по обеззараживанию воздуха, ежедневно в журнале отмечать отработанное время с нарастающим итогом. Восстановить данные по отработанному времени бактерицидных установок в столовой, при их отсутствии лампы заменить на новые (п. 3574 СанПиН 3.3686-21). Срок: до 06.11.2023.

Срок устранения нарушений: немедленно - пункт 5; до 06.11.2023 - пункты 3, 4, 6, 7, 9; до 25.08.2024 - пункты 1, 2, 8.

Предоставить информацию о проделанной работе и исполнении предписания в срок до 06.11.2023 по пунктам 3, 4, 5, 6, 7, 9; до 25.08.2024 - по пунктам 1, 2, 8.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 15, ИНН: 2727027672, ОГРН: 1022700527948, 681010, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 34, корп. 3.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребна-

дзора по Хабаровскому
краю в г. Комсомольске-на-
Амуре, Комсомольском,
Амурском, Солнечном,
имени Полины Осипенко и
Ульчском районах

(должность лица, составившего предписа-
ние)



(подпись)

Л.П. Старцева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» октября 20 23 г.

(подпись)

И.Г. Маслова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

предписание направлено в электронном виде на адрес электронной почты МОУ
СОШ № 15 school15.kms@mail.ru 20.10.2023.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Сертификат 548923307783482480876436394463496321380627608324 Владелец Маслова Ирина Геннадьевна Действителен с 13.07.2023 по 12.07.2024
--